


LE HANDICAP AUDITIF



Ce handicap a principalement une incidence sur la **COMMUNICATION**. La perte d'audition peut survenir à n'importe quel moment de la vie, suite à un accident ou être due au vieillissement de la personne. On peut aussi être sourd profond depuis la naissance. Il existe plusieurs degrés de déficience auditive, qui se mesurent en décibels.

DÉFICIENCE AUDITIVE LÉGÈRE



Perte de **20 à 40** décibels :
La parole est perçue à voix normale mais pas chuchotée. Il est nécessaire d'être dans un environnement sans son parasite.

DÉFICIENCE AUDITIVE MOYENNE



Perte de **40 à 70** décibels :
La parole perçue doit être élevée et la personne plus proche. La lecture sur les lèvres améliore la compréhension.

DÉFICIENCE AUDITIVE SÉVÈRE



Perte de **70 à 90** décibels :
Seule la voix forte, près de l'oreille est perçue.

DÉFICIENCE AUDITIVE PROFONDE



Perte supérieure à **90** décibels:
Il n'y a pas, ou presque pas de perception de sons. La langue des signes, la lecture labiale ou l'écrit sont indispensables pour communiquer.

ET ICI, À JUBLAINS ?

AU MUSÉE

Les visiteurs sont accueillis par un agent formé à la **LSF** (Langue des signes française).

L'accueil est équipé d'une **boucle magnétique** permettant d'amplifier le son dans l'appareil auditif du visiteur accueilli.

La visite commence par la projection d'un **film d'introduction de 15 min sous-titré** avec un son modulable si nécessaire.

Les toilettes sont équipées d'une alarme lumineuse en cas d'indigence.

LA BOUCLE MAGNÉTIQUE

Une boucle à induction magnétique est un système d'aide à l'écoute pour les personnes malentendantes porteuses ou non d'un appareil auditif. Elle permet d'écouter une source sonore distante, mêlée de bruit ambiant ou d'échos et de réverbérations sonores ou encore déformée par des écouteurs ou des haut-parleurs. Ce type de dispositif est obligatoire pour les guichets d'accueil des établissements recevant du public (ERP).



SUR LE SITE ARCHÉOLOGIQUE

Mis en place en 1995, le descriptif oral des bains antiques s'accompagne d'un éclairage ciblé des vestiges. En l'absence de sous-titrages, la lecture du panneau placé à l'entrée du monument sert d'élément compensatoire. Ce dernier comprend un plan (empreinte des tracés archéologiques, tracé des contours de l'église) et un dessin de restitution du monument avec la fonction de chaque pièce des thermes.



LORS DES ANIMATIONS ET VISITES ADAPTÉES

Des visites traduites en LSF sont régulièrement programmées pour le public individuel, par exemple lors des Journées européennes du patrimoine ou pour les Journées nationales Tourisme & Handicap. Des établissements scolaires accueillant des élèves sourds ou malentendants sollicitent également un accompagnement pour la visite du site et du musée. Ce sont des temps d'échanges précieux.